



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2021322307004265

认证委托人名称: Fairchild Industrial Products Company
 认证委托人地址: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA
 生产者名称: Fairchild Industrial Products Company
 生产者地址: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA
 生产企业名称: Fairchild Industrial Products Company
 生产企业地址: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA

产品名称: PAX 电动执行器
 系列、规格、型号: PAX1/PAXL 系列
 标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 12476.1-2013、
 GB 12476.5-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2021 年 10 月 21 日 有效期至: 2026 年 10 月 20 日

首次发证日期: 2021 年 10 月 21 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2021322307004265

APPLICANT: Fairchild Industrial Products Company
ADDRESS: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA
MANUFACTURER: Fairchild Industrial Products Company
ADDRESS: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA
FACTORY: Fairchild Industrial Products Company
ADDRESS: 3920 West Point Blvd, Winston-Salem, NC 27103 USA

PRODUCTNAME: PAX Electric Valve Actuator
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: PAX1/PAXL Series
STANDARDS: GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 12476.1-2013、
 GB 12476.5-2013

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Valid from:October 21, 2021

Valid until: October 20, 2026

Date of original certification:October 21, 2021

The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitiilas.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844

S 0005252



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2021322307004265

附 件

产品名称: PAX电动执行器

型号规格: PAX *a b c d e f g* - *****

a 代表执行器种类, 可为: 1, L ; 1 = 基本型 (旋转推力), L = 带线性单元 (直线推、拉)

b 代表认证种类, 可为: F, C, E, M; F = Factory Mutual, C = CSA Group, E = ATEX/IECE_x/UKEX, M = CCC/NEPSI;

c 代表电气接口尺寸, 可为: 6; 6 = 3/4" NPT

d 代表电气接口开口数, 可为: 1, 2; 1 = 1 个开口, 2 = 2 个开口

e 代表电源电压, 可为: A, D ; A = 交流, D = 直流

f 代表反馈信号 可为: 0, 1 ; 0 = 标准 (无反馈), 1 = 带模拟反馈信号

g 代表数字通讯 可为: 0, M ; 0 = 无数字通讯, M = Modbus 数字通讯协议

***** 代表调压器的种类及相关参数, 与防爆性能无关。电动执行器可根据客户要求, 在出厂时装配压力调节器, 此时主型号后将加上调压器的种类及相关参数。

防爆标志: Ex d IIC T6/T5 Gb / Ex tD A21 IP66/IP68 T85°C/T100°C

电气参数: DC:12-30 V或 AC: 95-250 V 50-60 Hz

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司